

VILLE & CASALI

N° 11
NOVEMBRE
2021
EURO 5,00

THE FIRST ITALIAN MAGAZINE FOR DECORATION COUNTRY LIVING AND LUXURY REAL ESTATE

LA PRIMA RIVISTA DI ARREDAMENTO COUNTRY LIVING E IMMOBILI DI PRESTIGIO

DECORARE
SEI TENDENZE
IN MOSTRA A PARIGI

REPORTAGE
*Investire nelle Langhe
o nel Monferrato?*

Country chic

DESIGN EUROPEO PER UNA VILLA FAMILIARE

Progetto italiano e arredamento in Alto Piemonte. Foto: S&S - S&S, progetto in Logo 2/02/2014 n° 49 art. 1, comma 1, LOMI n° 1/27/0/2021



Progetto
ATMOSFERA ZEN
AI PIEDI DELLE ALPI

Arredare
COME RINNOVARE
LO SPAZIO BAGNO

Ristrutturare
ATTICO CON TORRE
E DESIGN A PERUGIA

VETRINA
IMMOBILIARE

< COSTRUIRE >

IL GIARDINO INDOOR

PER VIVERE IL VERDE E IL PROFUMO DEI FIORI ANCHE QUANDO FUORI SI GELA

di FRANCESCA CORSINI



SCHÜCO ITALIA Eccellenti proprietà termoisolanti, elevata classe di resistenza all'effrazione e agli agenti atmosferici: sono alcuni dei tratti distintivi di CMC 50, il sistema in alluminio per giardini d'inverno che ampliano i confini abitativi della casa.

Le limonaie in Italia e le orangerie in Francia: sono state la prima evoluzione delle serre, ideate per proteggere e coltivare le piante nella stagione fredda. Nel tempo si sono trasformate in giardini protetti, che oltre a creare l'habitat giusto per le piante interpretano il ruolo di spazi da vivere, diventano ambienti accoglienti e colorati, vere estensioni delle abitazioni.

Non solo conquistano terreno in giardino, ma anche in terrazza.

Sono i cosiddetti giardini d'inverno. «Ognuno ha caratteristiche proprie, legate alla zona climatica in cui ci si trova, l'esposizione solare e, non ultimo, lo stile e le caratteristiche dell'abitazione cui si legano» spiega l'architetto paesaggista Monica Botta, titolare dell'omonimo studio, a Novara.

Di solito sono connessi all'edificio, con cui condividono almeno un lato, per completarsi e chiudersi con pareti di vetro.

«Le soluzioni più romantiche sono proprio quelle vetrate, accessoriate con tende o brise-soleil, orientabili. In contesti particolari sono sorrette da strutture in legno, più spesso la scelta si indirizza verso materiali performanti, come l'acciaio e l'alluminio» aggiunge l'architetto, che ne ha progettate numerose.

Di fatto, per assicurare il massimo comfort a persone e piante il giardino d'inverno sta evolvendo. L'architetto conclude: «la tecnologia declina nuovi tessuti, opachi e trasparenti, pvc, lamellari rigidi e li abbina a sistemi integrati di riscaldamento, schermature e illuminazioni, sempre più avanzati ed efficienti».

THE INDOOR GARDEN

TO ENJOY GREENERY AND THE SCENT OF FLOWERS EVEN WHEN IT IS FREEZING OUTSIDE

VILLE & CASALI

N° 11
NOVEMBRE
2021
EURO 5,00

THE FIRST ITALIAN MAGAZINE FOR DECORATION COUNTRY LIVING AND LUXURY REAL ESTATE

LA PRIMA RIVISTA DI ARREDAMENTO COUNTRY LIVING E IMMOBILI DI PRESTIGIO

DECORARE
SEI TENDENZE
IN MOSTRA A PARIGI

REPORTAGE
*Investire nelle Langhe
o nel Monferrato?*

Country chic

DESIGN EUROPEO PER UNA VILLA FAMILIARE

Progetto: Italiano, s.p.a. - Redazione in Altare (CN) - Tel. 0171/451111 - 2102/2014 - 49 art. 1 comma 1, L. 001/01. 22/10/2021



Progetto
ATMOSFERA ZEN
AI PIEDI DELLE ALPI

Arredare
COME RINNOVARE
LO SPAZIO BAGNO

Ristrutturare
ATTICO CON TORRE
E DESIGN A PERUGIA

VETRINA
IMMOBILIARE



SICUREZZA TOTALE CON FINESTRA A RIBALTA

TOTAL SECURITY WITH TILT AND TURN WINDOWS

VERSATILE AND COMPLETE, AND WITH
A PRECISE AND RELIABLE MECHANICAL
SYSTEM, SCHÜCO SIMPLYSMART
OPENSECURE ACCESSORIES
GUARANTEE THE RIGHT PROTECTION

VERSATILI, COMPLETI, CON UNA MECCANICA PRECISA
E AFFIDABILE, GLI ACCESSORI SCHÜCO SIMPLYSMART OPENSECURE
GARANTISCONO LA GIUSTA PROTEZIONE



Porte e finestre sono tra i punti di effrazione più comuni: ai malintenzionati spesso basta un cacciavite per forzare le chiusure. Per questo scegliere serramenti con una classe di resistenza antieffrazione RC elevata è fondamentale. Schüco risponde alle esigenze di mercato con una nuova soluzione: gli accessori dell'apparecchiatura Schüco SimplySmart OpenSecure, componenti meccanici di rinforzo e protezione, applicabili a scomparsa all'interno del perimetro dell'anta. Compatibili con tutti i sistemi standard per finestre in alluminio Schüco, anche nelle varianti BS (Block System) con anta a scomparsa, consentono anche un'operazione di "retrofitting": sulle finestre in alluminio Schüco, è sufficiente smontare l'anta e aggiungere le componenti nel suo perimetro, per poi rimontarla. Con l'installazione di queste apparecchiature i serramenti in alluminio Schüco raggiungono e mantengono la classe di sicurezza antieffrazione RC2 anche con finestra aperta a ribalta (secondo la normativa UNI EN 1627:2011, la classe RC2 garantisce una protezione di 3 minuti contro le azioni di uno

scassinatore poco esperto che tenta di entrare con attrezzi come cacciavite, pinze e cunei). Il funzionamento consente di azionare l'apertura e la chiusura della finestra "ribalta-anta" attraverso la movimentazione della maniglia e, se necessario, di bloccarla con l'apposita chiave. Inoltre, la possibilità di aprire il serramento a ribalta con un'ampiezza notevole, fino a 175 mm, ha il vantaggio di rendere più agevoli le operazioni di manutenzione e pulizia e il ricambio d'aria per mantenere la temperatura interna e l'umidità a livelli ottimali avviene più rapidamente.

SCHÜCO SIMPLYSMART OPENSECURE SI APPLICA ANCHE SU ANTE CON VETRI PESANTI PER ELEVATE PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO E DURATA. L'ANTICORROSIONE IN CLASSE 5 LO RENDE ADATTO ANCHE ALLE CASE AL MARE ABITATE POCHI MESI L'ANNO.

SCHÜCO SIMPLYSMART OPENSECURE CAN ALSO BE APPLIED TO HEAVY GLASS DOORS FOR GREAT INSULATION PERFORMANCE AND DURABILITY. CLASS 5 CORROSION PROTECTION EVEN MAKES IT IDEAL FOR BEACH HOUSES THAT ARE ONLY USED A FEW MONTHS OF THE YEAR.

VILLE & CASALI PER

SCHÜCO

SCHÜCO
INTERNATIONAL ITALIA
VIA DEL PROGRESSO, 42
35127 PADOVA
info@schueco.it
www.schueco.it