


Système de structure Schüco Interior Frame

En tant que table, banc, buffet bas



SCHÜCO

Dimension des structures : (indiquer la dimension en mm !)



Piètement de table Frame

Longueur : 1500 mm 1800 mm 2100 mm

Largeur : 750 mm 950 mm

Hauteur : 720 mm

Type : E6/Inox E6/C35 noir

Structure de banc Frame

Longueur : 1500 mm 1800 mm 2100 mm


Largeur : 450 mm

Hauteur : 420 mm

Type : E6/Inox E6/C35 noir

Sous-structure de meuble Frame

Pour les dimensions spéciales, notre transformateur se coordonne directement avec vous.




Pied de table 4 400 mm

100007583

E6/Inox

100007572

E6/C35 noir




Traverse centrale 6 000 mm

100007589

E6/Inox

100007588

E6/C35 noir




Traverse de socle 6 000 mm

100007599

E6/Inox

100007598

E6/C35 noir




Traverse 4 000 mm

100007580

E6/Inox


100007579

E6/C35 noir



Équerre table/banc

100008980



Les limites du systèmes sont décrites dans les **instructions de montage N° art. 100023021**.

La charge admissible du système a été déterminée à partir de tests effectués sur la base des normes et réglementations en vigueur dans l'industrie du meuble et de la cuisine. Elle suppose le respect de toutes les étapes de montage décrites en détail. Les écarts par rapport aux spécifications mises en œuvre ont des conséquences sur la stabilité du système de rayonnage. Les dépassements des limites du système ne sont pas couverts par nos tests et leur validation sont de votre responsabilité. Nous serons heureux de mettre à votre disposition sur demande les résultats des tests du système que nous avons développé pour votre analyse.

.Attention : le matériel de fixation (chevilles) fourni ne convient que pour les murs en béton et les matériaux de construction solides (p. ex. grès calcaire KS). Les matériaux de montage doivent être vérifiés par un installateur quant à leur adéquation avec l'emplacement de montage prévu.

