


Système d'étagères Schüco Mandeo

Le système d'étagères sans fin



SCHÜCO




Cadre de 250 mm :	pièce	Étagère 1 :	mm	x	mm	Étagère :	pièce
Cadre de 500 mm :	pièce	Étagère 2 :	mm	x	mm	Étagère :	pièce
Cadre de 750 mm :	pièce	Étagère 3 :	mm	x	mm	Étagère :	pièce
Cadre de 1000 mm :	pièce	Étagère 4 :	mm	x	mm	Étagère :	pièce
Cadre de 1950 mm :	pièce	Étagère 5 :	mm	x	mm	Étagère :	pièce

**Longueur maximale
des étagères
2700 mm.**


Dimensions spéciales sur demande

Dessinez ici votre système d'étagères sans fin Schüco Interior Mandeo, y compris les étagères dans la disposition et la taille de cadres souhaitée :


Profilsés pour Mandeo




Équerre
100007705




Cadre 250 mm
100007806
E6/Inox
100007804
E6/C35 noir




Cadre 500 mm
100007813
E6/Inox
100007811
E6/C35 noir




Cadre 750 mm
100007817
E6/Inox
100007814
E6/C35 noir



Cadre 1000 mm
100007819
E6/Inox
100007818
E6/C35 noir



Cadre 1950 mm
100007826
E6/Inox
100007823
E6/C35 noir



La charge admissible maximale s'applique uniquement dans les limites du système indiquées !

Les limites du systèmes sont décrites dans les **instructions de montage N° art. 100023016**.

La charge admissible du système a été déterminée à partir de tests effectués sur la base des normes et réglementations en vigueur dans l'industrie du meuble et de la cuisine. Elle suppose le respect de toutes les étapes de montage décrites en détail. Les écarts par rapport aux spécifications mises en œuvre ont des conséquences sur la stabilité du système de rayonnage. Les dépassements des limites du système ne sont pas couverts par nos tests et leur validation sont de votre responsabilité. Nous serons heureux de mettre à votre disposition sur demande les résultats des tests du système que nous avons développé pour votre analyse.

.Attention : le matériel de fixation (chevilles) fourni ne convient que pour les murs en béton et les matériaux de construction solides (p. ex. grès calcaire KS). Les matériaux de montage doivent être vérifiés par un installateur quant à leur adéquation avec l'emplacement de montage prévu.