

Åpne opp for mulighetene

Med vår nyeste foldedør

SCHÜCO



www.schueco.no/foldedoer

Trygg og sikker med Schüco

Den nye utgaven av døren kommer med flere forbedringer som lufttetthet på et høyere nivå. Det betyr bedre U-verdier for et enda varmere og mer energieffektivt hjem.

Et mer strømlinjeformet uttrykk med færre hengsler i kombinasjon med økt sikkerhet. Testet for innbruddsklasse RC2.

Se forskjellen!

	AS FD 75	AS FD 90.HI
 Byggedybde	75 mm	90 mm
 Rammebredde	1500 mm maks.	1500 mm maks.
 Ramme høyde	3000 mm maks.	3500 mm maks.
 Rammevekt	150 kg	150 kg
 Profilbredde	90/104 mm	90/104 mm
 Glasstykkelse	5-38 mm / 5-50 mm	30-53 mm / 20-65 mm
 Lufttetthet	opptil klasse 4	opptil klasse 4
 Regntetthet	opptil E750	opptil E750
 U-verdi	fra 1,1 W/(m²K)	fra 0,8 W/(m²K)
 Lydisolasjon	opptil 47 dB	opptil 47 dB
 Innbruddssikring	RC 2	RC 2
 Terskelhøyde (på gulv / delvis nedfelt)	4/15/50/71 mm	4/15/50/71 mm



Når du ikke ønsker noe mellom deg og utsiden

Visk ut skillet mellom inne og ute med denne banebrytende glassløsningen. Den store foldedøren i glass skaper en transparent forbindelse mellom inne og ute med sin slanke ramme - enten den er åpen eller lukket. Basert på uovertruffen ingeniørkunst har våre fremragende designere videreutviklet og forbedret vårt mest suksessfulle produkt og kan derfor presentere den ultimate foldedøren.

Schüco AS FD Foldedør

Utstyrt med vår slankeste profil på kun 90 mm er vår nyeste foldedør tilgjengelig i betydelig større utgaver enn forgjengermodellen. Rammestørrelsen fås helt opp til 3,5 m i høyden x 1,5 m i bredden. Maksimalt med lys med minimale rammer.



More open than ever before.

SCHÜCO

FOLDING
SLIDING SYSTEMS
SCHÜCO AS FD 75/90.HI

Vil du vite mer om foldedøren?

Skann koden og kom direkte til den utførlige produktbrosjyren:



Finn din lokale Schüco partner:



Besøk Schücos showroom:

Schüco Norway AS
Helsfyr Atrium, Innspurten 15
0663 Oslo
Åpningstider: Mandag til fredag,
9:00-15:00 (unntatt 11:30-12:30)

Kontakt oss på:

norge@schueco.com | +47 23 13 40 80