

Utenti unici 1.000.000

Visite mensili 1.200.000

01 luglio 2024

## La luce, protagonista del tuo spazio

Estetica frameless, minimalismo, soglia a filo pavimento e performance eccellenti: il nuovo sistema scorrevole panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI è un prezioso alleato per chiunque sogni una casa «tutto vetro» dove gli ambienti dialogano con l'esterno, esaltando la connessione fra intimità e orizzonte.



Scorrevole Panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Design Line.

**L'incremento della luce naturale** nello spazio abitativo è un principio chiave dell'interior design, perché alimenta la sensazione di benessere esaltando la connessione fra due mondi: **intimità e orizzonte**. L'obiettivo ideale è permetterle di invadere la stanza e farla propria, per raccontare la nostra attitudine a vivere pienamente in ogni stagione. Data la particolarità di questo intervento, è importante puntare su soluzioni performanti, in grado di generare comfort totale. Inoltre, poiché le finestre e gli scorrevoli sono a tutti gli effetti elementi d'arredo, scegliere prodotti di qualità equivale a risparmiare sul lungo periodo, investendo su un prodotto che **resiste al tempo e alle mode**.



Scorrevole Panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Design Line.

Proprio in quest'ottica Schüco, azienda leader in Italia nel settore degli infissi di alta qualità, ha deciso di ampliare le possibilità progettuali con la nuova linea di sistemi scorrevoli panoramici in alluminio **Schüco AS PD 75.HI**, che introduce per la prima volta la possibilità di ottenere nella stessa configurazione i profili di anta totalmente a scomparsa nella muratura e la soglia a filo pavimento. Il risultato? Un effetto frameless «tutto vetro» di forte impatto estetico, che crea una connessione osmotica tra indoor e outdoor senza alcuna barriera o ostacolo al passaggio.



Scorrevole Panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Performance Line.

I miglioramenti riguardanti l'estetica, le prestazioni e l'automazione rendono questo scorrevole il nuovo prodotto di punta dell'offerta Schüco: grazie alla robustezza dell'alluminio, infatti, il sistema può supportare superfici **vetrate molto ampie** (fino a 3.500 millimetri di altezza e 800 chilogrammi di peso nella versione scorrevole motorizzata TipTronic), mantenendo profili in vista molto snelli (il montante centrale è di soli 35 millimetri).



Scorrevole Panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Access Line.

Come di consueto nella produzione dell'azienda, il design va di pari passo con le performance: un ottimale isolamento termico contribuisce al **risparmio energetico**, riducendo i consumi. Non solo: pur con elevate trasparenze, il nuovo sistema scorrevole in alluminio **Schüco AS PD 75.HI** offre totale resistenza all'acqua (può raggiungere 1.050 Pa, che corrispondono a una spinta del vento sul serramento pari a circa 145 Km/h) e un'eccellente classe di sicurezza antieffrazione (RC3, con un vetro spesso 60 millimetri nella versione Performance), per una tutela della sicurezza ai **massimi valori**.



Scorrevole Panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Performance Line.

La gamma comprende anche il primo sistema alzante-scorrevole panoramico Schüco a poter essere motorizzato. L'integrazione a scomparsa della tecnologia di automazione **Schüco TipTronic**, infatti, consente una movimentazione **agevole e sicura**, senza intaccarne l'estetica minimale. Una specifica compatibilità con i principali sistemi di gestione domotica a comandi vocali esistenti permette inoltre di controllare lo scorrevole attraverso il semplice utilizzo della voce, dando input di apertura e chiusura a distanza, per una gestione **funzionale e intelligente**.



Scorrevole Panoramico in alluminio Schüco AS PD 75.HI Performance Line.

Il sistema **Schüco AS PD 75.HI** si compone di tre versioni principali e permette di realizzare costruzioni scorrevoli manuali o motorizzate e alzanti scorrevoli motorizzate, che si inseriscono perfettamente in ogni progetto architettonico, assecondando la libertà compositiva. Una flessibilità costruttiva che si ritrova nelle molteplici tipologie di apertura realizzabili, con ante apribili o fisse, anche di ampie dimensioni. **Scopriamoli nel dettaglio.**

### Access Line



Come dice il nome stesso, l'**accessibilità** rappresenta il fulcro di questa configurazione scorrevole: la soglia piana a filo pavimento elimina il rischio di inciampo e non ostacola i passaggi tra un ambiente e l'altro, consentendo spostamenti sicuri per tutti gli utenti, anche **anziani e bambini**. Una ridefinizione del concetto di serramento: non più confine, ma elemento di comunicazione tra interni ed esterni, un'apertura verso la totale **libertà degli spazi**.


### Design Line



Questa configurazione è una simbiosi di **estetica, comfort abitativo e prestazioni**. Un serramento che si fa leggero, etereo e lascia posto alle trasparenze: i profili in alluminio del telaio scompaiono all'interno della muratura, lasciando in vista solo il montante centrale snello, per una soluzione **100% vetro** e quindi ambienti inondati di luce naturale e un maggiore comfort abitativo.

La versione è dotata di una **nuova maniglia**, appositamente sviluppata, che si integra nel profilo dell'anta e si incassa a parete quando il sistema è chiuso, scomparendo alla vista (Integrated Grip Recess). Una particolare svasatura ergonomica (anche con retroilluminazione a LED) consente una comoda presa, per un'esperienza di utilizzo pratica e funzionale.

### Performance Line



È la configurazione **più avanzata**, sintesi perfetta delle migliori caratteristiche di accessibilità, design e performance, la massima innovazione Schüco che armonizza le contraddizioni che potevano riscontrarsi in qualsiasi precedente sistema scorrevole, la possibilità di avere **tutto in un solo sistema**. È la tecnologia Lift-and-Slide, infatti, a rendere possibile la combinazione di profili a scomparsa nella muratura e soglia a filo pavimento nello stesso sistema scorrevole: grazie a un azionamento meccatronico, si determina un movimento «alzante-scorrevole» delle componenti durante le fasi di apertura e chiusura. Quando lo scorrevole inizia il movimento di apertura, la soglia che è contenuta nel telaio inferiore esegue un movimento verticale, sollevando l'anta e portandosi a filo pavimento; solo dopo, l'anta trasla in orizzontale: in questo modo, **si eliminano gli ostacoli**, i passaggi sono lineari e gli ambienti diventano accessibili. A scorrevole chiuso, la soglia si riabbassa e il profilo di anta rientra nel telaio inferiore, **per un'estetica impeccabile**.

L'estetica di tutte tre le linee di questa nuova gamma è ulteriormente impreziosita dall'innovativo **profilo di riporto** (dynamic cover profile), che nasconde l'anta nel telaio fisso laterale, allineandosi alla spalla dello scorrevole, per una complanarità perfetta con la parete anche a scorrevole aperto.

Siamo di fronte alla progettazione del futuro, quella che enfatizza le trasparenze fluide, che pensa a un design **accessibile per tutti**, che protegge le abitazioni e mette il benessere degli utenti al centro. Sono questi stessi i valori Schüco, che fa della sua sensibilità costruttiva l'unità di misura di un approccio minimalista ed essenziale, dove l'alluminio è il cuore pulsante dell'offerta e la tecnologia evolve anche se «non si vede». Per questo motivo, il sistema scorrevole in alluminio Schüco AS PD 75.HI è un nuovo, **prezioso alleato** per chiunque sogni una casa «tutto vetro» dove gli ambienti dialogano tra loro e con l'esterno, dove potersi raccogliere in intimità per rigenerarsi.