

# Schüco LivingSlide

Drzwi podnosząco-przesuwne z PVC-U jakości premium  
– maksymalny komfort i zachwycające perspektywy



SCHÜCO

# Schüco LivingSlide



# Gdy przestrzeń i komfort nie mają granic

Kto z nas nie marzy o zachwycających widokach i przestronnych, jasnych wnętrzach? Drzwi podnosząno-przesuwne Schüco LivIngSlide wpuszczają do domu maksymalną dawkę światła i zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania. W zaledwie kilka ruchów dłonią można otworzyć wnętrze na zupełnie nowe możliwości. Oranżeria staje się częścią ogrodu, a salon płynnie przechodzi w balkon lub taras. Nawet duże skrzydła są łatwe w obsłudze i bezgłośnie przesuwają się na bok, tworząc szerokie przejście bez barier. Drzwi Schüco LivIngSlide nie zajmują cennego miejsca przy otwieraniu i dają pełną swobodę tworzenia nowoczesnych koncepcji otwartych przestrzeni mieszkalnych.

Odkryj niezliczone możliwości, jakie oferują drzwi podnosząno-przesuwne serii Schüco LivIngSlide i zrealizuj swoje pomysły na dom – nowy lub modernizowany. Są dostępne w wielu wzorach, kolorach oraz w różnych wersjach wyposażenia zapewniającego komfort i bezpieczeństwo. Innowacyjny system imponuje także swoją budową. Specjalna wielokomorowa konstrukcja ramy z wysokiej jakości PVC-U z wewnętrznym stalowym wzmocnieniem zapewnia maksymalną stabilność. W połączeniu z szybami funkcyjnymi system Schüco LivIngSlide gwarantuje doskonałą izolacyjność cieplną i akustyczną. Wybierając go, możesz zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i cieszyć się spokojem.



Budynki nowe



Budynki modernizowane



System Schüco LivIngSlide uzyskał oznaczenie Vinyl-verified. Etykieta produktowa VinylPlus® ma na celu wyróżnienie zrównoważonych produktów budowlanych z PVC. Dzięki niej inwestorzy mogą łatwiej rozpoznać przyjazne środowisku rozwiązania cechujące się doskonałymi parametrami.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

# Wykorzystaj potencjał swojego domu




## OSZCZĘDZANIE CENNEJ ENERGII

Zimą chłód pozostaje na zewnątrz. Latem wnętrza nie przegrzewają się. Energooszczędne drzwi podnoszą-przesuwne Schüco LivIngSlide oferują izolacyjność cieplną na poziomie domu niskoenergetycznego i tym samym zapewniają komfortowy klimat w pomieszczeniach przez cały rok. Oszczędzasz na kosztach ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Racjonalnie wykorzystujesz energię, co jest przyszłościowe, biorąc pod uwagę szybko rosnące koszty energii.

Drzwi Schüco LivIngSlide o głębokości zabudowy skrzydła 82 mm i współczynnika przenikania ciepła dla samej ramy  $U_f = 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  osiągają doskonałą izolacyjność cieplną  $U_w$  nawet  $0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  przy zastosowaniu odpowiedniej szyby.

Planujesz budowę lub modernizację domu?  
Poznaj wszystkie zalety drzwi przesuwnych Schüco LivIngSlide z PVC-U!  
[www.schueco.pl/livingslide](http://www.schueco.pl/livingslide)



- 1 Optymalna głębokość zabudowy do budynków nowych i modernizowanych.
- 2 Poliamidowa przekładka zapewnia termiczną separację wzmocnienia ościeżnicy i zapobiega mostkom cieplnym.
- 3 Skrzydła o dużych wymiarach i wąskich w widoku profilach zapewniają maksymalny dostęp światła.
- 4 Płaski lub zerowy próg zgodny z wymogami architektury bez barier.
- 5 Wielopoziomowe obwodowe uszczelnienia zapobiegają przeciągom i kondensacji.
- 6 Stabilne stalowe wewnętrzne wzmocnienia zapewniają optymalną statykę i długotrwałą funkcjonalność.
- 7 Maksymalna grubość pakietów szklanych do 54 mm.
- 8 Czterokomorowa konstrukcja o głębokości zabudowy skrzydła 82 mm zapewnia doskonałą ochronę cieplną.
- 9 Wielokomorowy próg z przekładką termiczną gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną i zapobiega wychładzaniu podłogi.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

# Otwórz się na komfort





Dzięki zastosowaniu progu zero milimetrów przestrzeń wewnątrz płynnie przechodzi w ogród.



Opcjonalne mechanizmy wspomagania maksymalnie ułatwiają obsługę drzwi podnosząco-przesuwnych Schüco LivIngSlide.

## KOMFORT NA WIELE SPOSOBÓW

To zdumiewające, jak lekkie w obsłudze mogą być nawet duże skrzydła w systemie podnosząco-przesuwnym Schüco LivIngSlide. Przeszkłone płaszczyzny poruszają się po torze niemal bezgłośnie, dzięki odpornym na korozję wózkom ze stali nierdzewnej. Zlicowany z posadzką próg zapewnia dostęp bez barier i bez ryzyka potknięcia. Maksymalny komfort użytkowania gwarantuje opcjonalne wyposażenie. Mechanizm SmartClose delikatnie wyhamowuje skrzydło i niemal bezgłośnie wsuwa je w ościeżnicę. W tej pozycji można je łatwo zamknąć. Ukryty amortyzator Schüco SoftHandle zapobiega niekontrolowanemu sprężynowaniu klamki, zapewniając jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

45 dB 

Natomiast mechanizm Schüco SoftLift wspomaga proces podnoszenia skrzydła przy otwieraniu, odczuwalnie zmniejszając wymagane siły operacyjne.

W pozycji zamkniętej drzwi Schüco LivIngSlide skutecznie chronią dom przed warunkami atmosferycznymi, dzięki trzem poziomom obwodowych uszczelnień. Zapobiegają one przeciągom i przenikaniu wilgoci, a w połączeniu z odpowiednimi szybami zapewniają doskonałą ochronę akustyczną do 45 dB. Nieprzyjemny hałas zostaje na zewnątrz, dzięki czemu możesz się poczuć komfortowo we własnym domu.



## AUTOMATYCZNA OBSŁUGA

Drzwi Schüco LivIngSlide można otwierać i zamykać bez żadnego wysiłku. Oprócz specjalnych mechanizmów dostępny jest także wbudowany w ramę napęd elektryczny. Umożliwia on obsługę nawet bardzo dużych skrzydeł podnosząco-przesuwnych za pomocą przełącznika, aplikacji lub systemu smart home. Wygodniej być nie może!

SCHÜCO LIVINGSLIDE

# Indywidualny design dla nowoczesnych przestrzeni





# 300+

Drzwi podnosząco-przesuwne Schüco LivingSlide zachwycają funkcjonalnością i oferują unikatowe możliwości projektowe. Wybór kolorystyczny jest praktycznie nieograniczony. Powierzchnie ram mogą być wykończone ponad 300 foliami dekoracyjnymi, jedno- lub obustronnie, co pozwala spełnić indywidualne wymagania. Bogate możliwości wykończeń powierzchni poszerzają zewnętrzne nakładki aluminiowe

serii Schüco TopAlu, które mogą być lakierowane na dowolny kolor RAL lub anodowane. Ich zastosowanie zwiększa ponadto stabilność i odporność stolarki na warunki atmosferyczne. W naszej ofercie znajdują się także energooszczędne okna i drzwi z rodziny Schüco Living, które również można dopasować pod każdym względem. Z przyjemnością dostarczymy szczegółowych informacji na temat całej systemowej oferty.

## SELECTED by Schüco

Wysokiej jakości folie z edycji Schüco Selected nadają oknom wyjątkowy wygląd zgodny z aktualnymi trendami. Przekonują nie tylko wysokiej jakości estetyką, lecz także pobudzają zmysł dotyku.



## JESZCZE WĘŻSZE RAMY – SCHÜCO LIVINGSIDE W WERSJI PANORAMICZNEJ

Jako produkt klasy premium drzwi podnosząco-przesuwne Schüco LivIngSlide są dostępne w wielu różnych typach otwierania. W jednej ramie można umieścić różne konfiguracje skrzydeł standardowych i panoramicznych – stałych lub przesuwanych. Panoramiczne ramy są bardzo wąskie w widoku i gwarantują maksymalną transparentność dzięki zwiększonej powierzchni przeszkleń. Pozwala to kreować jasne, przestronne wnętrza, które przenikają się z naturą. Zmień swoją przestrzeń mieszkalną w oazę relaksu dzięki panoramicznym widokom!

# 12%



Schüco LivIngSlide w wersji standardowej

### ZOBACZ RÓŻNICĘ!

Już w wersji standardowej Schüco LivIngSlide cechuje się wąskimi w widoku ramami. Przy zastosowaniu panoramicznych skrzydeł stałych i/lub przesuwanych z profilami o minimalnej szerokości czołowej, powierzchnia przeszkleń zwiększa się nawet o 12%.



Standardowe skrzydło stałe i panoramiczne skrzydło przesuwne




Panoramiczne skrzydła stałe i przesuwne


## PERFEKCYJNIE DOPASOWANY DESIGN

Dobry design musi być spójny w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego Schüco oferuje idealnie dopasowane klamki do drzwi przesuwnych, które komponują się z estetyką klamek okiennych i drzwiowych Schüco. Rozwiązania na najwyższym poziomie technicznym nie tylko

imponują wyrazistym wzornictwem, ale także komfortem obsługi i funkcjonalnością. Są dostępne także w różnych wersjach wykonania, w zależności od indywidualnych potrzeb związanych m.in. z bezpieczeństwem.



## WIELE WARIANTÓW OTWIERANIA




W wersji dwudzielnej można zastosować skrzydło stałe i przesuwne lub dwa wzajemnie przesuwne elementy.

Wersja czteroskrzydłowa, niczym transparentna brama, płynnie łączy przestrzeń mieszkalną z tarasem.

Wersja trójdzielna: przejście przez środek, po lewej lub prawej stronie – dostęp do przestrzeni zewnętrznej jest nieograniczony.

Pozwól się zainspirować i zobacz różne zastosowania drzwi Schüco LivIngSlide. Zapraszamy na wycieczkę 360°!  
[www.schueco-homes.pl](http://www.schueco-homes.pl)



SCHÜCO LIVINGSLIDE

# Postaw na bezpieczeństwo




# SCHÜCO CHRONI



## WBUDOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Aby zawsze czuć się w pełni komfortowo i bezpiecznie w swoim domu, warto zainwestować w rozwiązania antywłamaniowe. Drzwi podnoszą-przesuwne Schüco LivIngSlide mogą mieć najnowocześniejsze systemy ryglowania i wyposażenie dodatkowe, które pozwalają dopasować je do indywidualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. System Schüco LivIngSlide utrudnia działania włamywaczy dzięki zaawansowanej technologii.

Oprócz odpornego na uszkodzenia wysokoudarowego PVC-U nowoczesny system podnoszą-przesuwny oferuje różne zabezpieczenia dopasowane do potrzeb. Włamywacze nie znajdą słabych punktów! Przewiercenie okuć z hartowanej stali jest praktycznie niemożliwe, dzięki czemu można zawsze spać spokojnie.



Brak dodatkowej ochrony to ułatwienie dla włamywaczy.

Podstawowe zabezpieczenia zapewniają dobrą ochronę przed próbami włamania.

Podwyższona ochrona przed próbami włamania z użyciem prostych narzędzi. Dodatkowa szyba bezpieczna zapewni klasę RC2.

## DOSTOSOWANA DO POTRZEB OCHRONA PRZED WŁAMANIEM

To, jak skutecznie drzwi podnoszą-przesuwne chronią przed próbami sforsowania, określa klasa odporności na włamanie (RC), którą definiują normy europejskie. Znormalizowane klasy wskazują, przez jaki czas okna, drzwi lub elementy przesuwne

wytrzymują próbę wtargnięcia przy użyciu różnych narzędzi. Jeśli próba włamania trwa dłużej niż minutę, wielu przestępców poddaje się z obawy przed wykryciem. Zasadniczo im wyższa klasa odporności, tym lepsza ochrona przed włamaniem.

SCHÜCO LIVINGSLIDE

# Zrównoważone oszczędzanie zasobów i redukcja emisji CO<sub>2</sub>



## ZRÓWNOWAŻONE MATERIAŁY OKIENNE


Do produkcji drzwi podnoszących-przesuwających Schüco LivIngSlide stosujemy materiał zoptymalizowany pod względem zasobów.\* Co więcej, mogą być wytwarzane także z PVC z zawartością pochodzenia biologicznego, co pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć ślad węglowy nowej stolarki. Zapytaj Twojego partnera Schüco!




### Czym jest PVC z zawartością pochodzenia biologicznego?

W procesie wytwarzania PVC ropa naftowa jest zastępowana olejem talowym będącym produktem ubocznym produkcji papieru. Odnawialny, niekopalny surowiec pozyskiwany z sosny nie ma wpływu na łańcuch pokarmowy. W porównaniu z pierwotnym PVC z ropy naftowej, PVC z oleju talowego pozwala zaoszczędzić do 90%\*\* CO<sub>2</sub> w procesie produkcji. Do każdego zamówienia tej wersji materiału wystawiany jest certyfikat potwierdzający zawartość PVC pochodzenia biologicznego oraz odpowiadające mu oszczędności CO<sub>2</sub>. Proces produkcyjny jest certyfikowany przez RSB i ISCC PLUS, co umożliwia śledzenie surowca w całym łańcuchu dostaw, od producenta papieru do zakładu w Weißenfels. Zewnętrzna certyfikacja jest przeprowadzana każdego roku.

Pierwotne PVC  
z surowców kopalnych



PVC pochodzenia biologicznego  
z surowców odnawialnych



Okno z ramami  
z PVC-U pochodzenia  
biologicznego

\* Rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem wykorzystania zasobów zawiera wyłącznie składniki niezbędne do zapewnienia jakości materiału, dlatego jest np. pozbawione pigmentów, co umożliwia oszczędność cennych surowców.

\*\* W porównaniu do procesu produkcji pierwotnego PVC tego samego producenta.


360° zrównoważonego rozwoju – od koncepcji do recyklingu. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury korporacyjnej Schüco. Opracowujemy wysokiej jakości, racjonalne pod względem wykorzystania zasobów oraz efektywne energetycznie produkty i usługi. Wyznaczają one nowe standardy oraz umożliwiają partnerom Schüco tworzenie niezawodnych i trwałych wartości.

Zrównoważony rozwój oznacza takie projektowanie, wznoszenie i eksploatację budynków, aby spełniały one wymogi ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymaga to wysokiej jakości, innowacyjnych produktów i rozwiązań. Systemy Schüco nie tylko pozwalają

oszczędzać cenne zasoby, lecz także zostały zaprojektowane z myślą o:

- wysokiej funkcjonalności,
- komforcie użytkowania,
- efektywności energetycznej,
- ochronie klimatu.

Kompleksowe systemy okienne Schüco z PVC-U zmniejszają emisję CO<sub>2</sub> ze względu na wysoką efektywność energetyczną, a tym samym pozwalają oszczędzać zasoby naturalne. Ponadto wszystkie systemy Schüco z PVC-U nadają się w całości do recyklingu. Spełniamy nasz obowiązek ochrony klimatu i środowiska, angażując się w działania Rewindo i naszego partnera z branży recyklingu RE:CORE. Dzięki temu zyskujemy pewność, że okna i drzwi na koniec cyklu życia zostaną poddane ponownemu przetworzeniu, a pozyskane z nich surowce powrócą do obiegu technologicznego bez utraty jakości. To jednak nie wszystko. Ograniczamy wpływ całego procesu produkcyjnego na środowisko, inwestując w energooszczędne technologie maszyn i zrównoważone linie produkcyjne o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię.



Elementy okienne z PVC-U serii Schüco LivIngSlide pozwalają spełnić wymagania następujących programów certyfikacji środowiskowej budynków:



Dzięki temu wartość nieruchomości wzrasta i długofalowo utrzymuje się na stabilnym poziomie.

# 7x

PVC może być poddawane recyklingowi do siedmiu razy bez utraty jakości i właściwości. Ponadto wtórne przetwarzanie PVC pochodzącego ze starych okien wymaga tylko 20% energii, jaka byłaby potrzebna do produkcji nowego PVC z surowców kopalnych. Przy założeniu średniej żywotności elementu z PVC Schüco wynoszącej ponad 40 lat, nowe drzwi podnoszą-przesuwne Schüco LivIngSlide stanowią źródło surowca do produkcji stolarki dla kolejnych pokoleń.







# Zalety produktu w skrócie



Doskonała izolacyjność  
cieplna samej ramy  
 $U_f = 1,30 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



Opcja sterowania  
za pomocą smart home



Zerowy próg  
bez barier




Opcjonalne wyposażenie  
maksymalnie ułatwiające  
obsługę




Najwyższa jakość  
„made in Germany”



Trwały produkt, który  
podnosi wartość budynku



Możliwość realizacji  
różnych rozwiązań  
podnosząco-przesuwanych



Szeroka gama ponad 300  
wykończeń powierzchni



Optymalne bezpieczeństwo  
w klasie odporności do RC2



Efektywna ochrona przed  
hałasem – izolacyjność  
akustyczna do 45 dB



Do obiektów nowych  
i modernizowanych




Przyjazny środowisku produkt  
przydatny do recyklingu

## SCHÜCO LIVINGSIDE

# Made in Germany

Istnieje wiele argumentów przemawiających za wyborem drzwi podnosząco-przesuwanych Schüco LivIngSlide z PVC-U. Jednym z nich jest ich najwyższa jakość. Wszystkie nasze systemy z PVC-U są projektowane i produkowane w zakładzie w Weißenfels w Niemczech zgodnie z wymagającymi standardami jakości Schüco. Stosowane w nich tworzywo jest przyjazne dla środowiska, odporne na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne. Nawet w wyższych temperaturach zachowuje stabilność wymiarową i jest wysokoudarowe. Okucia i klamki są zabezpieczone przed korozją. Dzięki temu prace konserwacyjne, a tym samym koszty eksploatacji drzwi Schüco LivIngSlide, zostały ograniczone do minimum. Dla nas jakość jest synonimem trwałości. Im dłużej nasze produkty są użytkowane, tym mniejszy jest ich wpływ na środowisko. Sprawia to, że są opłacalną inwestycją także z ekonomicznego punktu widzenia.

Wybierz drzwi podnosząco-przesuwne Schüco LivIngSlide i postaw na najlepszą jakość dla swojego domu. Możesz mieć pewność, że inwestujesz w wyjątkowo funkcjonalne i trwałe rozwiązanie, które będzie nadawać charakter Twojej przestrzeni mieszkalnej przez dekady – niezależnie od tego, czy budujesz czy modernizujesz.





## Schüco LivingSlide – drzwi podnosząco-przesuwne z PVC-U zapewniające maksymalny komfort użytkowania i doskonałe widoki

### Schüco LivingSlide od Twojego partnera Schüco

Możesz na nas liczyć. W obszarach doradztwa, projektowania i wykonawstwa. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiednich okien do Twojego domu i doradzimy we wszystkich kwestiach, jak m. in.:

- wykończenie powierzchni i kolorystyka,
- wyposażenie antywłamaniowe,
- izolacyjność cieplna,
- akcesoria dodatkowe.

Odwiedź jeden z naszych salonów. Chętnie zaprezentujemy nasze realizacje i przedstawimy pełną gamę usług.

### Schüco – systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad

Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld zajmuje się projektowaniem i sprzedażą systemowych rozwiązań powłok budynków z aluminium, stali i PVC-U. Portfolio produktów obejmuje systemy okienne, drzwiowe, fasadowe, wentylacyjne, bezpieczeństwa i ochrony przeciwsłonecznej, a także inteligentne sieciowe rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego i obiektowego. Schüco zapewnia również doradztwo i cyfrowe rozwiązania na każdym etapie procesu budowlanego – od wstępnej koncepcji, poprzez projekt, produkcję i montaż aż po obsługę posprzedażową wraz z konserwacją i serwisem. Portfolio uzupełniają maszyny do produkcji i usługi dostosowane do potrzeb klienta. Jako jedna z wiodących firm w branży budowlanej, Schüco dąży do tego, aby być pionierem w zakresie całościowego zrównoważonego rozwoju oraz aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w branży budowlanej dzięki swoim produktom i usługom. Założona w 1951 roku firma Schüco działa obecnie w ponad 80 krajach i zatrudnia 6850 pracowników. W 2024 roku roczny obrót firmy wyniósł 2,05 miliarda euro. Więcej informacji na stronie [www.schueco.pl](http://www.schueco.pl)

### Schüco Polymer Technologies KG

[www.schueco.de](http://www.schueco.de)

Więcej informacji o oknach, drzwiach i drzwiach przesuwnych Schüco z PVC-U na stronie: [www.schueco-homes.pl](http://www.schueco-homes.pl)



Znak „Schüco” jest chroniony znakiem towarowym na terenie Niemiec oraz na rynkach międzynarodowych. Więcej informacji na zapitanie.

P4420/Pl / 03.2025/Drukowano w Polsce. Zmiany treści i ilustracji zastrzeżone.

