

Schüco FocusIngSlide

Wszechstronne drzwi podnosząco-przesuwne z PVC-U
do budynków modernizowanych i nowych



SCHÜCO

Schüco FocusIngSlide



Minimalistyczne. Zróżnicowane. Komfortowe.

Modernizacja budynku często wiąże się z wyzwaniami, ale także otwiera zupełnie nowe możliwości. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich elementów okiennych i drzwiowych, które pod względem estetycznym idealnie wkomponują się w elewację i całościową architekturę budynku, a jednocześnie spełnią wymagania mieszkańców związane z komfortem i funkcjonalnością. Drzwi podnoszą-przesuwne Schüco FocusIngSlide z PVC-U pozwolą nadać budynkom nowe życie oraz imponujący, nowoczesny wygląd.

Dzięki prostej konstrukcji i przemyślanej geometrii system podnoszą-przesuwny Schüco FocusIngSlide idealnie sprawdza się zarówno w budynkach modernizowanych, jak i nowych. Co więcej, jego optymalne właściwości użytkowe odpowiadają obowiązującym wymaganiom związanym z izolacyjnością cieplną, komfortem i bezpieczeństwem.

Seria drzwi podnoszą-przesuwnych Schüco FocusIngSlide z PVC-U oferuje wyjątkowe korzyści – zwłaszcza w zrównoważonych projektach, których realizacja wymaga zastosowania przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Konsekwentnie wspieramy inwestorów w ograniczaniu śladu CO₂ budynków i wnosimy nasz wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym, dzięki rozwiązaniom przydatnym do recyklingu.



Budynki modernizowane



Budynki nowe



System Schüco FocusIngSlide uzyskał oznaczenie Vinyl-verified. Etykieta produktowa VinylPlus® ma na celu wyróżnienie zrównoważonych produktów budowlanych z PVC. Dzięki niej inwestorzy mogą łatwiej rozpoznać przyjazne środowisku rozwiązania cechujące się doskonałymi parametrami.

SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Z myślą o designie





300+

Dzięki swojemu minimalistycznemu, klarownemu wyglądowi oraz szerokim możliwościom projektowym drzwi podnosząco-przesuwne Schüco FocusIngSlide idealnie wpasowują się w każdą elewację. Mogą stanowić barwny akcent podkreślający architekturę budynku lub być kolorystycznie dopasowane „ton w ton” do innych elementów – wybór zależy tylko od Ciebie!

Szeroka gama ponad 300 folii wykończeniowych pozwala spełnić niemal wszystkie oczekiwania dotyczące estetyki drzwi.

Mogą one nie tylko kształtować indywidualny wygląd elewacji, lecz przede wszystkim tworzyć niepowtarzalny klimat wnętrza.

Powierzchnie profili drzwi podnosząco-przesuwnych Schüco FocusIngSlide mogą uzyskać różne kolory, zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dobierając tonację elementu do wybranego stylu wnętrza i indywidualnych upodobań, można uzyskać harmonijny efekt.

SELECTED by Schüco

Wysokiej jakości folie z edycji Schüco Selected nadają stolarce wyjątkowy wygląd zgodny z aktualnymi trendami. Przekonują nie tylko wysokiej jakości estetyką, lecz także pobudzają zmysł dotyku.





PRZEMYSŁANY DESIGN

Seria drzwi podnosząco-przesuwanych Schüco Focus**Ing**Slide z PVC-U imponuje minimalistycznym wzornictwem, które idealnie pasuje do nowoczesnych koncepcji architektonicznych. Dzięki prostym konturom profilu stolarka ma klarowny wygląd i spełnia nawet najbardziej surowe wymagania projektowe.


Elementy podnosząco-przesuwne Schüco Focus**Ing**Slide można swobodnie łączyć na elewacji z oknami Schüco Focus**Ing** o tym samym designie, uzyskując spójny wygląd architektoniczny.









PERFEKCYJNIE DOPASOWANY DESIGN

Dobry design musi być spójny w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego Schüco oferuje idealnie dopasowane klamki do drzwi przesuwnych, które komponują się z estetyką klamek okiennych i drzwiowych Schüco. Rozwiązania na najwyższym

poziomie technicznym nie tylko imponują wyrazistym wzornictwem, ale także komfortem obsługi i funkcjonalnością. Są również dostępne w różnych wersjach wykonania, w zależności od indywidualnych potrzeb związanych m.in. z bezpieczeństwem.



WIELE WARIANTÓW OTWIERANIA



W wersji dwudzielnej można zastosować skrzydło stałe i przesuwne lub dwa wzajemnie przesuwne elementy.

Wersja czteroskrzydłowa, niczym transparentna brama, płynnie łączy przestrzeń mieszkalną z tarasem.

Wersja trójdzielna: przejście przez środek, po lewej lub prawej stronie – dostęp do przestrzeni zewnętrznej jest nieograniczony.



SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Z myślą o efektywności




SCHÜCO CHRONI



WBUDOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Aby zawsze czuć się w pełni komfortowo i bezpiecznie w swoim domu, warto zainwestować w rozwiązania antywłamaniowe. Drzwi podnosząco-przesuwne Schüco FocusIngSlide mogą oferować najnowocześniejsze systemy rygłowania i wyposażenie dodatkowe, które pozwalają dopasować je do indywidualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Elementy Schüco FocusIngSlide utrudniają działania włamywaczy dzięki zaawansowanej technologii.

Oprócz odpornego na uszkodzenia wysokoudarowego PVC-U nowoczesny system podnosząco-przesuwny oferuje różne zabezpieczenia dopasowane do potrzeb. Włamywacze nie znajdą słabych punktów! Przewiercenie okuć z hartowanej stali jest praktycznie niemożliwe, dzięki czemu można zawsze spać spokojnie.



DOSTOSOWANA DO POTRZEB OCHRONA PRZED WŁAMANIEM

To, jak skutecznie okno chroni przed próbami sforsowania, pokazuje klasa odporności na włamanie (RC), którą definiują normy europejskie. Znormalizowane klasy informują, jak długo okna lub drzwi wytrzymują próbę gwałtownego


wtargnięcia przy użyciu różnych narzędzi. Jeśli próba włamania trwa dłużej niż minutę, wielu przestępców poddaje się z obawy przed wykryciem. Zasadniczo im wyższa klasa odporności, tym lepsza ochrona przed włamaniem.

OSZCZĘDZANIE CENNEJ ENERGII

Okna i drzwi przesuwne o niewystarczającej izolacyjności termicznej mogą powodować duże straty energii. Montując elementy przesuwne Schüco FocusIngSlide nie tylko oszczędzasz na kosztach ogrzewania, lecz także zyskujesz wysoki komfort cieplny.

Przemyślana konstrukcja znacznie zmniejsza straty energii. Wysokiej jakości drzwi podnoszą-przesuwne z PVC-U gwarantują, że ciepło pozostaje wewnątrz, a zimno na zewnątrz. Nie tylko poprawia to komfort przebywania w pomieszczeniach, ale także podnosi wartość nieruchomości.

Planujesz modernizację budynku? Poznaj pełną gamę drzwi przesuwnych Schüco z PVC-U, dzięki którym zaoszczędzisz energię!
www.schueco.pl/drzwi-przesuwne-z-pvc-u



- 1 Głębokość zabudowy odpowiednia do budynków modernizowanych i nowych.
- 2 Poliamidowa przekładka oddziela termicznie wzmocnienie profilu i zapobiega mostkom cieplnym.
- 3 Niewielkie widoczne szerokości profilu i duże wymiary skrzydeł zapewniają maksymalne doświetlenie.
- 4 Płaskie progi dla architektury bez barier.
- 5 Wielopoziomowe uszczelnienie zapobiega przeciągom i kondensacji pary wodnej.
- 6 Wbudowane w profil, stabilne stalowe wzmocnienia gwarantują optymalną statykę i długotrwałą funkcjonalność.
- 7 Możliwość wstawiania przeszkleń o grubości do 48 mm.
- 8 4-komorowa konstrukcja o głębokości zabudowy skrzydła 70 mm zapewnia doskonałą izolacyjność cieplną do $U_f = 1,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ dla samej ramy.
- 9 Wielokomorowy próg z przekładką termiczną zapewnia wysoką izolacyjność cieplną i zapobiega wychłodzeniu podłogi.



Próg bez barier łączy przestrzeń mieszkalną z ogrodem.



Opcjonalne mechanizmy zapewniające komfort sprawiają, że obsługa drzwi podnoszących-przesuwanych Schüco FocusIngSlide jest bardzo łatwa.

KOMFORT NA WIELE SPOSOBÓW

To zdumiewające, jak lekkie w obsłudze mogą być nawet duże skrzydła w systemie podnosząco-przesuwnym Schüco FocusIngSlide. Przeszkłone płaszczyzny poruszają się po torze niemal bezgłośnie, dzięki odpornym na korozję wózkom ze stali nierdzewnej. Płaski próg zapewnia dostęp bez barier i bez ryzyka potknięcia. Maksymalny komfort użytkowania gwarantuje opcjonalne wyposażenie. Mechanizm SmartClose delikatnie wyhamowuje skrzydło i niemal bezgłośnie wsuwa je w ościeżnicę. W tej pozycji można je łatwo zamknąć. Ukryty amortyzator Schüco SoftHandle zapobiega niekontrolowanemu sprężynowaniu klamki, zapewniając jeszcze większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Natomiast mechanizm Schüco SoftLift wspomaga proces podnoszenia skrzydła przy otwieraniu, odczuwalnie zmniejszając wymagane siły operacyjne.

W pozycji zamkniętej drzwi Schüco FocusIngSlide skutecznie chronią dom przed warunkami atmosferycznymi dzięki dwóm poziomom obwodowych uszczelnień. Zapobiegają one przeciągom i przenikaniu wilgoci, a w połączeniu z odpowiednimi szybami zapewniają doskonałą ochronę akustyczną. Nieprzyjemny hałas zostaje na zewnątrz, dzięki czemu możesz się poczuć komfortowo we własnym domu.



SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Z myślą o zrównoważonym rozwoju



ZRÓWNOWAŻONE MATERIAŁY

Po zakończeniu użytkowania systemów podnoszących-przesuwających Schüco FocusIngSlide zastosowane w nich materiały mogą zostać ponownie wykorzystane w obiegu zamkniętym. Naszym celem jest pełny recykling wszystkich surowców. Już dziś stawiamy na maksymalną efektywność energetyczną, dzięki najwyższemu standardowi izolacyjności cieplnej. To rozwiązanie, które nie tylko obniża koszty, ale również wspiera ochronę środowiska.

Do produkcji nowoczesnych drzwi podnoszących-przesuwających Schüco FocusIngSlide wykorzystujemy wysokiej jakości tworzywo PVC-U. Alternatywnie mogą być wykonane z PVC pochodzenia biologicznego, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć ślad węglowy nowych elementów podnoszących-przesuwających. Zapytaj partnera Schüco w Twojej okolicy!



Czym jest PVC z zawartością pochodzenia biologicznego?


W procesie wytwarzania PVC ropa naftowa jest zastępowana olejem talowym będącym produktem ubocznym produkcji papieru. Odnawialny, niekopalny surowiec pozyskiwany z sosny nie ma wpływu na łańcuch pokarmowy. W porównaniu z pierwotnym PVC z ropy naftowej, PVC z oleju talowego pozwala zaoszczędzić do 90%* CO₂ w procesie produkcji. Do każdego zamówienia tej wersji materiału wystawiany jest certyfikat potwierdzający zawartość PVC pochodzenia biologicznego oraz odpowiadające mu oszczędności CO₂. Proces produkcyjny jest certyfikowany przez RSB i ISCC PLUS, co umożliwia śledzenie surowca w całym łańcuchu dostaw, od producenta papieru do zakładu w Weißenfels. Zewnętrzna certyfikacja jest przeprowadzana każdego roku.

Pierwotne PVC
z surowców kopalnych



PVC pochodzenia biologicznego
z surowców odnawialnych

Podlegające certyfikacji
bilansowanie biomasy



Okno z ramami
z PVC-U pochodzenia
biologicznego

* W porównaniu do procesu produkcji pierwotnego PVC tego samego producenta.

360° zrównoważonego rozwoju – od koncepcji do recyklingu. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią kultury korporacyjnej Schüco. Opracowujemy wysokiej jakości, racjonalne pod względem wykorzystania zasobów oraz efektywne energetycznie produkty i usługi. Wyznaczają one nowe standardy oraz umożliwiają partnerom Schüco tworzenie niezawodnych i trwałych wartości.


Zrównoważony rozwój oznacza takie projektowanie, wznoszenie i eksploatację budynków, aby spełniały one wymogi ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe.

Wymaga to wysokiej jakości, innowacyjnych produktów i rozwiązań. Systemy Schüco nie tylko

pozwalają oszczędzać cenne zasoby, lecz także zostały zaprojektowane z myślą o:

- wysokiej funkcjonalności,
- komforcie użytkowania,
- efektywności ekonomicznej,
- ochronie klimatu.

Kompleksowe systemy Schüco z PVC-U zmniejszają emisję CO₂ ze względu na wysoką efektywność energetyczną, a tym samym pozwalają oszczędzać zasoby naturalne. Ponadto wszystkie systemy Schüco z PVC-U nadają się w całości do recyklingu. Spełniamy nasz obowiązek ochrony klimatu i środowiska, angażując się w działania Rewindo i naszego partnera z branży recyklingu RE:CORE. Dzięki temu zyskujemy pewność, że okna i drzwi na koniec cyklu życia zostaną poddane ponownemu przetworzeniu, a pozyskane z nich surowce powrócą do obiegu technologicznego bez utraty jakości. To jednak nie wszystko. Ograniczamy wpływ całego procesu produkcyjnego na środowisko, inwestując w energooszczędne technologie maszyn i zrównoważone linie produkcyjne o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię.



Elementy okienne z PVC-U serii Schüco FocusIngSlide pozwalają spełnić wymagania następujących programów certyfikacji środowiskowej budynków:



Dzięki temu wartość nieruchomości wzrasta i długofalowo utrzymuje się na stabilnym poziomie.

7x

PVC może być poddawane recyklingowi do siedmiu razy bez utraty jakości i właściwości. Ponadto wtórne przetwarzanie PVC pochodzącego ze starych okien wymaga tylko 20% energii, jaka byłaby potrzebna do produkcji nowego materiału z surowców kopalnych. Przy założeniu średniej żywotności elementu z PVC Schüco wynoszącej ponad 40 lat, nowe drzwi podnosząco-przesuwne Schüco FocusIngSlide stanowią źródło surowca do produkcji stolarki dla kolejnych pokoleń.



SCHÜCO FOCUSINGSLIDE

Z myślą o jakości



Istnieje wiele argumentów przemawiających za wyborem drzwi podnosząco-przesuwanych Schüco Focus**Ing**Slide z PVC-U. Jednym z nich jest ich najwyższa jakość. Wszystkie nasze systemy z PVC-U są projektowane i produkowane w zakładzie w Weißenfels w Niemczech zgodnie z wymagającymi standardami jakości Schüco. Stosowane w nich tworzywo jest przyjazne dla środowiska, odporne na działanie promieni UV i warunki atmosferyczne. Nawet w wyższych temperaturach zachowuje stabilność wymiarową i jest wysokoudarowe. Okucia i klamki są zabezpieczone przed korozją. Dzięki temu prace konserwacyjne, a tym samym koszty eksploatacji drzwi podnosząco-przesuwanych Schüco Focus**Ing**Slide, zostały ograniczone do minimum. Dla nas jakość jest synonimem długiej żywotności. Im dłużej nasze produkty są użytkowane, tym lepszy jest ich bilans środowiskowy. To racjonalna inwestycja zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia.

Wybierz drzwi podnosząco-przesuwne Schüco Focus**Ing**Slide i postaw na najlepszą jakość. Dzięki temu zyskasz pewność, że inwestujesz w szczególnie efektywną energetycznie i trwałą technologię, która podnosi wartość Twojej nieruchomości na dekady. Niezależnie od tego, czy modernizujesz swój dom, czy wznosisz nowy budynek.



Schüco FocusIngSlide



Zalety produktu w skrócie




Najwyższa jakość
„made in Germany”




Do obiektów
modernizowanych
i nowych



Trwały produkt,
który podnosi
wartość budynku



Szeroka gama ponad
300 wykończeń
powierzchni



Możliwość realizacji
różnych elementów
podnoszących przesuwanych



Przyjazny środowisku
produkt przydatny
do recyklingu



Bardzo wysoka
izolacyjność cieplna
– współczynnik U_f dla
ramy do $1,34 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Optymalne
bezpieczeństwo
w klasie odporności
do RC 2



Opcjonalne
wyposażenie
maksymalnie
ułatwiające obsługę



Progi bez barier
w drzwiach
balkonowych
i tarasowych



Schüco FocusIngSlide

Wszystostronne drzwi podnoszą-przesuwne z PVC-U od Twojego partnera Schüco

Możesz na nas liczyć. W obszarach doradztwa, projektowania i wykonawstwa. Chętnie pomożemy w wyborze odpowiedniej stolarki do Twojego domu i doradzimy we wszystkich kwestiach, jak m.in.:

- wykończenie powierzchni i kolorystyka,
- wyposażenie antywłamaniowe,
- izolacyjność cieplna,
- akcesoria dodatkowe.

Odwiedź jeden z naszych salonów. Chętnie zaprezentujemy nasze realizacje i przedstawimy pełną gamę usług.

Schüco – systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad

Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld zajmuje się projektowaniem i sprzedażą systemowych rozwiązań powłok budynków z aluminium, stali i PVC-U. Portfolio produktów obejmuje systemy okienne, drzwiowe, fasadowe, wentylacyjne, bezpieczeństwa i ochrony przeciwsłonecznej, a także inteligentne sieciowe rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego i obiektowego. Schüco zapewnia również doradztwo i cyfrowe rozwiązania na każdym etapie procesu budowlanego – od wstępnej koncepcji, poprzez projekt, produkcję i montaż aż po obsługę posprzedażową wraz z konserwacją i serwisem. Portfolio uzupełniają maszyny do produkcji i usługi dostosowane do potrzeb klienta. Jako jedna z wiodących firm w branży budowlanej, Schüco dąży do tego, aby być pionierem w zakresie całłościowego zrównoważonego rozwoju oraz aktywnie przyczyniać się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w branży budowlanej dzięki swoim produktom i usługom. Założona w 1951 roku firma Schüco działa obecnie w ponad 80 krajach i zatrudnia 6850 pracowników. W 2024 roku roczny obrót firmy wyniósł 2,05 miliarda euro. Więcej informacji na stronie www.schueco.pl

Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.de

Obserwuj nas:



Nazwa „Schüco” jest chroniona jako znak towarowy na terenie Niemiec oraz na rynkach międzynarodowych. Więcej informacji na zażycie.

P4623/Pl /06.2025/Drukowano w Polsce.
Zmiany treści i ilustracji zastrzeżone.

