archiproducts

Utenti unici 60.246

30 ottobre 2026

Spazi luminosi e accoglienti nel nuovo headquarter di eVISO

Nel Center of Collective Intelligence, a Saluzzo, le soluzioni in alluminio Schüco dialogano con le 700 lesene di facciata che conferiscono profondità e movimento all'edificio



Schüco Italia - eVISO - Pics by Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain Italia

A Saluzzo, in provincia di Cuneo, tecnologia, trasparenza ed efficienza danno vita al nuovo headquarter di eVISO, realtà specializzata nel settore dell'energia e delle commodities: il Center of Collective Intelligence. Nell'edificio, progettato da A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati di Imola, gli infissi in alluminio Schüco definiscono spazi funzionali, luminosi e accoglienti con una forte connessione con l'esterno.

L'architettura diventa traduzione dei principi che orientano il modus operandi di eVISO: intelligenza collettiva, capacità di adattamento e attenzione alle persone. Più di un semplice headquarters, lo spazio è concepito come “infrastruttura della conoscenza”: un luogo di relazione in cui persone, competenze e tecnologia convergono per generare valore condiviso.



Schüco Italia - eVISO - Pics by Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain Italia

Gli ambienti di lavoro sono studiati per favorire la collaborazione, lo scambio di competenze e la qualità dell'esperienza quotidiana dei collaboratori. Lo stesso approccio si riflette nell'organizzazione degli interni, dove la scelta dei materiali, delle cromie e il sapiente utilizzo della luce naturale diventano strumenti concreti di crescita.

L’idea alla base della realizzazione della nuova sede è stata quella di sviluppare un polo che rappresentasse l’innovazione direzionale nel comune di Saluzzo, basandosi sullo studio del paesaggio circostante.

La vista è rivolta verso il Monviso e il centro di Saluzzo, così da creare un effetto panoramico. Il volume principale, con una compatta forma ad H, mantiene una distribuzione flessibile e fluida.

La pianta regolare, costituita da tre piani fuori terra e due interrati, è stata progettata con un nucleo centrale attorno al quale si distribuiscono le funzioni principali di accoglienza clienti, gli uffici e le zone relax. Nei piani interrati si trovano le aule per la formazione e vari locali tecnici.

Nel progetto del Center of Collective Intelligence, l'involucro edilizio riveste un ruolo determinante nel definire qualità costruttiva, prestazioni energetiche e benessere ambientale. In particolare, la scelta delle soluzioni in alluminio Schüco risponde a questa visione grazie a sistemi in grado di sostenere nel tempo gli obiettivi di efficienza e sostenibilità del costruito.

Il tratto distintivo dell’edificio è il rivestimento a lesene della facciata, che ricopre una doppia funzione. Da una parte, conferisce un aspetto uniforme e riconoscibile; dall’altra, modula l'apporto di luce naturale in funzione dell'orientamento dei prospetti. Grazie alla loro disposizione, le lesene controllano l'irraggiamento solare e limitano il surriscaldamento degli ambienti, migliorando il comfort indoor.



Schüco Italia - eVISO - Pics by Lorenzo Bartoli per Saint-Gobain Italia

Alla struttura portante è ancorata la sottostruttura del rivestimento metallico di facciata, che permette l’aggancio delle lamelle a sezione ogivale, che diventano dei frangisole. L'involucro assume così un ruolo attivo nella regolazione del microclima interno, determinando ambienti di lavoro più salubri e confortevoli.

Nello specifico, di fronte ai serramenti, le lamelle si ritorcono per permettere alla luce di filtrare all’interno dell’edificio, illuminando adeguatamente le aree di lavoro; mentre davanti a un pieno di facciata le lamelle sono più fitte e per la maggior parte dritte.

Gli infissi in alluminio Schüco diventano parte integrante dell’efficientamento energetico dell’edificio, a dimostrazione di come la qualità dei serramenti possa incidere concretamente sul benessere degli utenti, dando vita a un unicum architettonico coerente.

I sistemi in alluminio Schüco
Il sistema in alluminio per facciate a montanti e traversi Schüco FWS 50 è stato impiegato per la realizzazione di circa 1.000 m² di superficie. La sua versatilità ha consentito di sviluppare una facciata continua e rigorosa, assicurando affidabilità costruttiva, elevate prestazioni di isolamento e una perfetta integrazione con gli altri elementi.

A completare la struttura concorrono i sistemi in alluminio Schüco ADS 75 e Schüco AWS 75 per porte e finestre con aperture a battente – scelta che preserva la pulizia e la continuità formale del prospetto.

La facciata è scandita da oltre 700 lesene in alluminio verniciate RAL 9010, studiate per conferire profondità, movimento e riconoscibilità all'involucro. Nel corso dello sviluppo progettuale la loro geometria è stata affinata: inizialmente previste con una sezione rettangolare, sono state trasformate con un profilo ogivale, che ne accentua la tridimensionalità fino a ottenere una percezione più morbida e dinamica dell'intero volume.

Ogni lesena è stata realizzata su misura, con elementi che superano i 4 metri di lunghezza. Sebbene tutte siano fisse, la loro configurazione varia lungo i prospetti: alcune sono ritorte in senso orario, altre in senso antiorario, mentre altre ancora mantengono un andamento rettilineo.

L'alternanza di queste diverse configurazioni genera un gioco di curvature che modifica la percezione del complesso al variare della luce e dei punti di vista, conferendo un'immagine vibrante e mai statica. La precisione realizzativa garantita dagli infissi in alluminio Schüco ha reso possibile l'integrazione in facciata di questi elementi speciali, consentendo di tradurre un disegno complesso in una soluzione affidabile e durevole.

La stessa coerenza progettuale si ritrova nel cavedio interno, realizzato sempre con il sistema in alluminio Schüco FWS 50 a montanti e traversi. Al centro dello spazio trova posto una piramide vetrata, valorizzata nella parte inferiore da una vasca d'acqua che la circonda e ne amplifica gli effetti di luce e riflessione. L'ambiente sublima la relazione tra architettura e luce naturale, confermando la capacità dei sistemi in alluminio Schüco di adattarsi a configurazioni progettuali particolari, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.