


Barrierefreie Türschwellen

Für Schüco Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff



Mehr Komfort für Ihre Schüco Kunststoff-Türen

Türen sind das Bindeglied zwischen innen und außen – durch sie betreten wir Häuser, Wohnungen, Balkone, Terrassen, Loggien und Gärten – mehr oder weniger komfortabel. Die barrierefreien Türschwellen von Schüco ermöglichen Ihnen das unbeschwerte Herein- und Heraustreten ohne eine lästige Stolperkante. So einfach und praktisch, dass vor allem ältere Menschen, Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit aber auch Kinder auf diesen Komfort nicht mehr verzichten möchten.




Ausgereifte Konstruktionen für mehr Wohnkomfort

Schüco bietet für seine Kunststoff-Türen zwei verschiedene Arten barrierefreier Schwellen: die 0mm-Schwelle speziell für die Schüco LivIng Produktfamilie sowie eine 20mm-Schwelle, die mit den Systemen Schüco LivIng und Schüco Corona CT 70 kompatibel ist. So können Sie Ihr Haus nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ausstatten.

Das Plus an Sicherheit und Komfort

Besonders in dem sensiblen Bereich von Türelementen gilt es, hohe Anforderungen zu erfüllen. Die barrierefreien Schwellen von Schüco überzeugen durch besonders hohe Dichtigkeit und beste Wärmedämmung. Sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen lassen sich die Türschwellen einsetzen und versprechen neben maximaler Barrierefreiheit einen modernen Look.

Die 20 mm-Türschwelle



Schüco Corona CT 70 Haustür,
nach innen öffnend

Die 20 mm-Türschwelle wird im innovativen Kunststoff-Aluminium-Verbund hergestellt und bietet dank einer technisch ausgereiften Konstruktion höchste Wärmedämmung. Trotz der geringen Bauhöhe von nur 20 mm wird eine besondere Dichtigkeit erzielt. Zugluft und Nässe im Türbereich werden damit zuverlässig vermieden. Unmittelbar an die Türschwelle angrenzende Bodenbeläge wie Parkett oder Teppichböden werden Ihnen diese Eigenschaft mit einer wesentlich höheren Lebensdauer danken.

Erhöhte Anforderungen an die Sicherheit können mit dieser Türschwelle – genau wie bei Fenstern gelöst werden. So ist Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse 2 (RC2) möglich.



Schüco LivIng Haustür,
nach außen öffnend

Weitere überzeugende Vorteile:

- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen nach DIN 18040 dank der geringen Bauhöhe von 20 mm
- Für noch mehr Komfort: Niveaueingleich durch verschiedene Trittschutzprofile realisierbar
- Attraktive Optik: die 20 mm-Türschwelle ist in den Farben Aluminium Schwarz/Schwarz und Aluminium Eloxiert/Grau erhältlich. Farblich dazu passend steht der Trittschutz in Schwarz oder Grau zur Verfügung
- Verdeckt liegende, nicht sichtbare Befestigung
- Geeignet für nach außen sowie nach innen öffnende Haus- und Nebeneingangstüren sowie Balkontüren

Die 0 mm-Türschwelle



Schüco LivIng Haustür,
nach innen öffnend

Mit der innovativen 0 mm-Türschwelle von Schüco gehören selbst kleinste Stolperfallen der Vergangenheit an. Die bodenebene Schwelle bietet maximale Barrierefreiheit für Ihre nach innen öffnenden Haus- und Nebeneingangstüren aus dem Schüco LivIng System. Da kein Trittschutzprofil zur Schmutzbeseitigung entnommen werden muss, ist eine besonders leichte Reinigung möglich.

Auch in puncto Wärmedämmung müssen Sie keine Abstriche machen. Die plane 0 mm-Schwelle ist thermisch getrennt, sodass Wärmeverluste zuverlässig verhindert werden.

Gleichzeitig sorgen durchdachte Konstruktionshighlights und speziell entwickelte Dichtungsbaueteile für andauernde Funktionalität und höchste Langlebigkeit der Tür sowie optimalen Schutz vor Zugluft, Kälte und Nässe. Zudem ist eine Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse 2 (RC2) möglich.

Eine individuelle Optik der Schwelle wird durch die Farbwahl aus metallischem oder mattem Schwarz sowie Silber oder Hellgrau ermöglicht.

Weitere überzeugende Vorteile:

- Maximale Barrierefreiheit nach DIN 18040 für Schüco LivIng Haus- und Nebeneingangstüren (nach innen öffnend)
- Speziell entwickelte Absenkdichtungen aus hochwertigem Silikon garantieren optimale Dichtigkeit im Schwellenbereich
- Einsetzbar mit allen marktüblichen Entwässerungssystemen
- Kombination mit flügelüberdeckenden Türfüllungen sowie Aluminium-Deckschalen der Serie Schüco TopAlu (optional) bietet vielfältige Gestaltungsoptionen

Barrierefreie Türschwellen



Für Schüco Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff

Erwarten Sie das Beste von uns. In der Beratung, der Planung und in der Ausführung. Wir helfen Ihnen gern, für Ihre Türen die passenden Schwellen auszuwählen und beraten Sie kompetent in allen Fragen...

- der Sicherheitsausstattung,
- der Wärmedämmung,
- der Oberflächen- und Farbauswahl,
- des Zubehörs.

Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräumen. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzobjekte und stellen Ihnen unsere Arbeit im Detail vor.

Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.de

Das Neueste in den sozialen Netzwerken unter:
www.schueco.de/newsroom

Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 5.400 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 12.000 Verarbeiter, Planer, Architekten und Investoren arbeiten weltweit mit Schüco zusammen.

Weitere Informationen unter www.schueco.de



ORIGINAL SCHÜCO ERSATZTEILE
SCHNELL UND EINFACH ONLINE BESTELLEN
WWW.SCHUECO.DE/ERSATZTEILE

SCHÜCO

